n°: 67

R

Observation sur La guerison
dune ancienne fistule située
dans Laine

au mois de juillet 1749. Le sieur
Brassierer vint me consulter pour
une maladie quil portoit depuis
six ans. Layant examiné, je
Reconnus un ulcere fistuleux
situé dans le ply de laine du
Costé droit, duquel sortoit une
Liqueur sanieuse et asses abondante.
Métant informé du principe de
Cette maladie, japris quen lannée
1733. il fut afligé dune hernie
avec etranglement, pour lequel
Lon fit Loperation du bubonocelle
mais quoyque La playe fut pansée
Lespace de trois mois et demy, Lon
ne pût La Cicàtriser, cequi causà
une fistule quil portà pendant
trois années.
fatigué de son etat il consultà

ARC 57
n° 126

Académie Nationale de Médecine Bibliothèque

plusieurs Chirurgiens qui
l'ayant exàminé sà maladie,
luy Conseillerent l'operàtion de sa
fistule, aquoy il consentit, mais
Cette operation ne Remplit par
leur attente, puisqu'aprés Environ
quatre mois de pancement, le
malade se trouvà dans la même
situation.
Il crut pour lors que samaladie
setoit sans Remede, ce qui l'obligia
de se pancer luy mesme, jusqu'au jour
qu'il me Consultà.
J'examinay samaladie avec
baucoup d'atention, je soupconnay
dabord, que là limphe pourvoit être
chargée d'un vice verolique, mais
l'aveu sincere qu'il me fit de la Reg
Regularite de saconduite pour les
femmes dissipà mondoute.
J'imaginay encore, que lamatiere
pouvoit venir de l'interieur du ventre,

Cette Reflexion me determinà à
un examen plus partiulier.
je visitaj La fistulle, je Remarquaj à
sa circonference un Corps Glanduleux
et mollasse, situé deux poulces au dessous
au dessous de lulcere partie Laterallé
externe; et en le prenant de bas en
haut, je voyois sortir par plusieurs
mammelons une liqueur limpide;
je presumaj de lors que cette glande
etoit Le foyer de la maladie: pour mieux
men assurer, je mis une tente de linge;
à lemboucheure de ces petits conduits;
que jassujetis avec un emplatre
àglutinatif, soutenus par une legere
Compression, faite avec un bandage
Convenable.
Le lendemain je trouvaj une tumeur
superficielle, qui setendoit depuis
Lulcere jusqua la glande; ce qui
Confirmà mon sentiment, et me fit
assurer au malade, quil se delivreroit
de sa maladie, sil vouloit consentir

a Loperation quil conuenoit defaire;
il Sabandonna aueE Soins.
aprez auoir prescrit Le Regime et ordonné
Les Remedez Generaux; Je fis vne
incission a la peau depuis Lulcere
Jusqua la Glande; que je dissequoy
et Separoy entierement; j'emportoy
Les callositez; Je pansoy La playe auec
de la charpie brutte, et Jappliquoy
Le Reste de lapareil. Soutenu par
vn bandage Conuenable.
Je ne Regardoy plus cette maladie
que comme vne playe Simple.
Je la pansoy auec Le beaume darceus;
et elle fut Guerie Sans Recidiue
dans Lespace de Vingt jours.

Gerand

Mr. Chirurgien à Agen